

OMEX

ओमेक्स
कारली
पिकपोषण



अल्बर्ट सोल्युशन

Water Soluble Fertilizer Mixture
N:P:K:Mg:Ca + सुक्ष्मअन्नद्रव्ये
10:9:16:2:13



सिक्वेन्शियल 2

NPK 10:20:40% + सुक्ष्मअन्नद्रव्ये



कैल्मैक्स गोल्ड

24.8% कैल्शियमसह सेटींगला आवश्यक 9% अमायनो अॅसिड



किंगफॉल झिंक 70

ऑक्साईड स्वरूपातील 70% झिंक



बायो 20

एक्लोनिया मॅक्झिमा सीवीड
NPK 20:20:20% + सुक्ष्मअन्नद्रव्ये

All Products FCO Registered

Vigour

The Plant Nutrition Company

गुणवत्तापूर्ण आणि अधिक उत्पादनासाठी ओमेक्स इंग्लंडचे दर्जेदार पिकपोषण

ओमेक्स प्रोडक्टस् कारली पिकात वापराचा मार्गदर्शक तक्ता

लागवडीनंतर दिवस	ओमेक्स प्रोडक्टस् आणि वापराचे प्रमाण	वापराची पद्धत	फायदे
३ रा दिवस	बायो 20 - ३०० मिली २०० लिटर पाणी + किंगफॉल झिंक 70 - १०० मिली २०० लिटर पाणी	फवारणी	रोपे चांगली सेट होतात. शेंडा व पांढरी मुळी चांगली वाढते.
११ वा दिवस	अल्बर्ट सोल्युशन - २ किलो प्रति एकर किंगफॉल झिंक 70 - १०० मिली २०० लिटर पाणी	ड्रिपमधुन फवारणी	वाढ जोमदार होते. कलर चांगला येतो आणि पेशी विभाजन चांगले होते.
१५ वा दिवस	बायो 20 - ३०० मिली २०० लिटर पाणी + मायक्रोमॅक्स - २०० मिली २०० लिटर पाणी	फवारणी	व्हायरससाठी चांगले काम करते. उन्हाचा ताण राहत नाही. सुक्ष्मअन्नद्रव्याची कमतरता भरून निघते तसेच शेंडा चालतो.
२१ वा दिवस	डिपी 98 - २५० मिली २०० लिटर पाणी + किंगफॉल झिंक 70 - १०० मिली २०० लिटर पाणी	फवारणी	फॉस्फरसची मात्रा चांगली वाढते. दोन पेरातील अंतर कमी रहाते. फुलधारणा होते. झिंकमुळे पाने लुसलुशीत न राहता रफ होतात.
२६ वा दिवस	अल्बर्ट सोल्युशन - २ किलो प्रति एकर	ड्रिपमधुन	फुटवा चांगला होतो. फुलोरा चांगला व सैल होतो. काळोखी चांगली येते.
३० वा दिवस	कॅलमॅक्स गोल्ड - ४०० मिली २०० लिटर पाणी + डिपी 98 - २५० मिली २०० लिटर पाणी	फवारणी	कळी पिवळी पडत नाही. गळ होत नाही. मोठी कळी जास्त निघते आणि सेंटिंग चांगली होते.
३६ वा दिवस	सीए+बी - ५०० मिली २०० लिटर पाणी + मायक्रोमॅक्स - ५०० मिली २०० लिटर पाणी	फवारणी	बोरॉन आणि कॅल्शियम लेवल वाढते. मुळ वाकडी होत नाहीत. फळांची साईज चांगली राहते.
४२ वा दिवस	बायो 20 - २५० मिली २०० लिटर पाणी + कॅलमॅक्स गोल्ड - २५० मिली २०० लिटर पाणी	फवारणी	मालाला चमक चांगली येते. कॅल्शियम आणि सीविड मुळे ऑक्शिन व सायटोकायनीन वाढते. व्हायरसचा धोका राहत नाही. फळसंख्या वाढते.
४८ वा दिवस	अल्बर्ट सोल्युशन - २ किलो प्रति एकर किंगफॉल झिंक 70 - २५० मिली २०० लिटर पाणी	ड्रिपमधुन फवारणी	सर्व अन्नद्रव्ये योग्य प्रमाणात अपटेक होतात. सुक्ष्मअन्नद्रव्याची गरज पडत नाही. झाडाची ताकद टिकून राहते.
५७ वा दिवस	सिक्वेंशियल 2 - ३०० मिली २०० लिटर पाणी	फवारणी	नत्र, स्फुरद, पालाश आणि मॅग्नेशियम असल्यामुळे पेरातील अंतर कमी राहते. प्रकाश संश्लेषण क्रिया चांगली होते. गळ-कुज होत नाही.
६२ वा दिवस	कॅलमॅक्स गोल्ड - ३०० मिली २०० लिटर पाणी + मायक्रोमॅक्स - २०० मिली २०० लिटर पाणी	फवारणी	फळ संख्या चांगली वाढते. नर मादी फुलांची संख्या वाढते. कॅल्शियम कमतरता भरून निघते. फळ वाकडी होत नाहीत.
प्रत्येक तोड्या वेळी	१) कॅलमॅक्स गोल्ड आणि अल्बर्ट सोल्युशन ६२ दिवसानंतर दर १२ दिवसांनी कॅलमॅक्स गोल्डची फवारणी करावी. २) अल्बर्ट सोल्युशन ड्रिपमधुन २ किलो एकरी सोडावे.		

ओमेक्स प्रोडक्ट फवारातांना घ्यावयाची काळजी

- १) फवारणी सकाळी १० च्या पूर्वी किंवा सायंकाळी करावी. फवारणी द्रावण तयार करण्या पूर्वी ओमेक्स प्रोडक्टची बाटली व्यवस्थित हलवून घ्यावी. फवारणी करतांना फांद्या व पाने संपूर्ण भिजतील अशा पद्धतीने करावी.
- २) झिंक फवारणी करतांना ०.५ मिली (अर्धा मिली) प्रति लिटर पाणी यापेक्षा जास्त प्रमाण घेऊ नये.
- ३) वरील उत्पादने बहुतांशी किटकनाशक, बुरशीनाशक व खते यासोबत वापरता येतात. परंतु खबरदारीचा उपाय म्हणून जार टेस्ट करणे गरजेचे आहे.

नोंद Disclaimer

आमच्या उत्पादनांचा वापर आमच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याने आम्ही फक्त उत्पादनांच्या गुणवत्तेची हमी देतो. पिकांवरील रोग, किडीचे प्रमाण, हवामानातील बदल यावर अवलंबून गरजेनुसार तज्ञांच्या सल्ल्याने बुरशीनाशक व किटकनाशकांची फवारणी करावी.

उत्पादक
OMEX
AGRIFLUIDS UK

प्रोडक्ट माहिती


ग्राहक सेवा

96049 66697

आयातदार
Vigour
विगर अग्रीटेक सोल्युशन्स प्रा. लि., पुणे

18 June 2019_2k

OMEX

ओमेक्स कारली पिकपोषण



अल्बर्ट सोल्युशन

Water Soluble Fertilizer Mixture
N:P:K:Mg:Ca + सुक्ष्मअन्नद्रव्ये
10:9:16:2:13



सिक्वेंशियल 2

NPK 10:20:40% + सुक्ष्मअन्नद्रव्ये



कैल्मैक्स गोल्ड

24.8% कैल्शियमसह सेटींगला आवश्यक 9% अमायनो अॅसिड



किंगफॉल झिंक 70

ऑक्साईड स्वरुपातील 70% झिंक



बायो 20

एक्लोनिया मॅक्झिमा सीवीड
NPK 20:20:20% + सुक्ष्मअन्नद्रव्ये

All Products FCO Registered

Vigour

The Plant Nutrition Company