

धान की बेहतर शुरूवात

ओमेक्स ज़िंक 70 विशेषताएँ

- ओमेक्स ज़िंक 70 के कण बहुत महीन होते हैं, जिसके कारण पौधे इसे आसानी से ग्रहण करते हैं।
- अत्यधिक सघन (High Concentration) होने की वजह से कम मात्रा में भी अधिक प्रभावशाली है।
- ओमेक्स ज़िंक 70 को यूरिया एवं डिएपी के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ज़िंक 70 यूरिया एवं डिएपी के साथ प्रतिक्रिया (Reaction) नहीं करता है। अतः डिएपी मिट्टी में स्थिर (Fix) नहीं होता है और पौधे आसानी से दोनों तत्व को ग्रहण कर सकते हैं।

ओमेक्स ज़िंक 70 से अंकुरण एवं पौधों के विकास में विशेष मदद मिलती है।

ओमेक्स ज़िंक 70 पौधे की सफेद जड़ों का विकास करता है।

फ़ायदे

OMEX Rice

ओमेक्स
ज़िंक 70 से
धान की
बेहतर शुरूवात



* FCO Registered

उत्पादक
OMEX
AGRIPLANS UK

उत्पाद जानकारी
QR Code

ग्राहक सेवा
099232 00701

आयातदार
Vigour
विगर ऑर्गेनिक सोल्युशन्स प्रा. लि., पूना



OMEX | **Vigour**

धान फ़सल पोषण



इस्तेमाल का समय	ओमेक्स उत्पाद और मात्रा	इस्तेमाल विधि	फ़ायदे
खाद के साथ	ओमेक्स ज़िंक 70 - 900 मिली 9 बोरी खाद के लिए + अल्बर्ट सोल्युशन - 9 किलो प्रति एकड़	यूरिया एवं डिएपी के साथ	नत्रजन का बह जाना (लिचिंग) एवं नुकसान की रोकथाम कर नत्रजन अधिक मात्रा में फ़सल को मोहय्या करता है।
बुवाई/रोपाई के 10-20 दिन बाद	ओमेक्स ज़िंक 70 - 900 मिली + बायो 20 - 250 मिली प्रति एकड़	छिड़काव	खरपतवारनाशी का फ़सल पर हुआ तनाव कम होता है।
20-35 दिन	ओमेक्स ज़िंक 70 - 900 मिली प्रति एकड़ यूरिया के साथ	छिड़काव	सफेद जड़े एवं पत्तों का विकास।
कंसे से पहले (35 ते 45 दिन)	मायक्रोमैक्स - 250 मिली प्रति एकड़	छिड़काव	सभी सूक्ष्म पोषकतत्वों की परिपूर्ति
बाली के समय (45-65 दिन)	डिपी 15 - 200 मिली + कैलमैक्स गोल्ड - 800 मिली प्रति एकड़	छिड़काव	कंसे में जादा दाने हेतु
दाने पकते समय (70-80 दिन)	सिक्वेंशियल 2 - 500 मिली प्रति एकड़	छिड़काव	धान के दाने का साईज एवं वजन में बढ़ोतरी और उत्पाद में वृद्धि हेतु सर्वोत्तम पोटाश

ओमेक्स उत्पादों की धान में इस्तेमाल कि तालिका			
इस्तेमाल का समय	ओमेक्स उत्पाद और मात्रा	इस्तेमाल विधि	फायदे
बीजाघार	अमोनियम मोलिब्डेट - 0.5 ग्राम 9 किलो बीज के लिए + किण्वक ज़िंक ७0 - २ किलो 9 किलो बीज के लिए	लेप्न ज़िंक ७0-बैल्मी और अक्का अंकुरण पाने हिंडु फसल बुद्धी के शुरुवाती बरण में अत्यावश्यक	
खाद कोर्टिंग	किण्वक ज़िंक ७0 - २५० मिली प्रति एकड़ १०० मिली १ बोरी खाद के लिए	यूरिया एवं डीएपी कोर्टिंग	नरजन का बड़ जगना (सिक्कि) एवं नरजान की रोक्थाम कर नरजन अधिक मात्रा में फसल को मोह्यता करता है।
१०-२० दिन	किण्वक ज़िंक ७0 - २५० मिली प्रति एकड़ यूरिया के साथ	डिक्कांव	उत्पत्तवान्नाशी का फसल पर हुआ तननव कम होता है।
२०-३५ दिन	किण्वक ज़िंक ७0 - २५० मिली + बाकी २० - ३५० मिली प्रति एकड़ यूरिया के साथ	डिक्कांव	उत्पत्तवान्नाशी का फसल पर हुआ तननव कम होता है।
कुरसुत से पहले (३५ ते ४५ दिन)	मायकोमेक्स - ३५० मिली प्रति एकड़	डिक्कांव	समी शुष्म पोषकताओं की परिपूर्ति
कुरसुत के समय (४५-६५ दिन)	डिक्की ६६ - २५० मिली + केकमेक्स गोल्ड - ३५० मिली प्रति एकड़	डिक्कांव	जादा कुरसुत पाने हेतु
फसल फसल समय (७०-८० दिन)	सिक्कांव २ - ३५० मिली प्रति एकड़	डिक्कांव	दाने का साईज एवं वजन में बढ़ोतरी और उत्पाद में बुद्धी हेतु सतीतम पाटाश



84355 03122

विगर अग्रीकॉल् सोल्यूशन्स प्रा. लि., पुणे

- ओमेक्स ज़िंक 70 पौधे की सफ़ेद जड़ों का विकास करता है।
- ओमेक्स ज़िंक 70 के कण बहुत महीन होते हैं, जिसके कारण पौधे इसे आसानी से ग्रहण करते हैं।
- ओमेक्स ज़िंक 70 अत्याधिक सघन (High Concentration) होने की वजह से कम मात्रा में भी प्रभावशाली है।
- ओमेक्स ज़िंक 70 से अंकुरण एवं पौधे की विकास में विशेष मदद मिलती है।
- ओमेक्स ज़िंक 70 को यूरिया एवं डीएपी के साथ लेप (Coating) लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ओमेक्स ज़िंक 70 यूरिया एवं डी.ए.पी. के साथ प्रतिक्रिया (Reaction) नहीं करता है। अतः डी.ए.पी. मिट्टी में स्थिर (Fix) नहीं होता है और पौधे आसानी से दोनों तत्व को ग्रहण कर सकते हैं।

ओमेक्स धान फ़सल पोषण