



A world leader in plant nutrition



OMEX

Importer
vigour
The Plant Nutrition Company



Omex Vision

-  To make agricultural produce more nutritious, healthy & safe for world consumption.
-  To create quality produce for indigenous use as well as export purpose with zero residue.
-  To induce strength, disease resistance & vigour in crops for better yields.
-  To spread awareness about nutrition advances in farmers.
-  To produce farmer friendly, high concentration, highly compatible, world class chemistry products with excellent absorption 'eba' technology.



World leader in Plant Nutrition

OMEX

King Of FERTIGATION



ओमेक्स - ए ब्रैंड इन न्यूट्रिसन

ओमेक्स अॅग्रीफ्ल्यूईड, युके दुनियाँ की स्पेशालीटी फ़सल पोषण उत्पाद करनेवाली अग्रणी कंपनी है। ओमेक्स ७० से अधिक देशों में अपने उत्पादों का सप्लाई करती है। ओमेक्स के जादातर स्पेशालीटी फ़सल पोषण उत्पाद छिड़कांव द्वारा इस्तेमाल हेतु बनाये गये हैं। बीजोपचार, खाद कोटींग एवं वॉटर सोल्युबल खाद निर्माण में भी ओमेक्स कार्यरत है।

ओमेक्स स्पेशालीटी फ़सल पोषण उत्पाद फ़सलों में पाये जाने वाली प्रमुख समस्याये जैसे फूल की झड़न, फूल सैटींग की दिक्कत, फ़ल गिरना, फ़ल सैटींग आदि दूर करता है। ओमेक्स उत्पादों के उपयोग से फ़ल साईज, रंगत, चमक, स्वाद, पक़ता आदि में बहुत सुधार आता है। साथ ही फ़सल की गुणवत्ता बढ़ाता है। ओमेक्स के कुछ फ़सल पोषण उत्पाद रोगप्रतिरोधशक्ती बढ़ाने में बहुत कारगर साबित हुये हैं, जैसे की ओमेक्स ज़िनर्जी। ज़िनर्जी कॉपर, सल्फर और ज़िंक का अनोखा मिश्रण है। यह रोगप्रतिरोध (Disease Resistance) का कार्य करता है।

देश के अधिकतर राज्यों में ओमेक्स उत्पाद अनेक फ़सलों में सैट हो चुके हैं। जिनमें सोयबीन, ज़ामफल, टमाटर, मिर्च, चना, आलू, लहसून, प्याज़, अंगूर, केला, अनार, सिमला मिर्च, गेंदा, मक्का, सन्तरा आदि फ़सले शामिल हैं।

ओमेक्स स्पेशालीटी फ़सल पोषण उत्पाद की बढ़िया क्वालीटी और रिज़ल्ट का किसानों ने इस्तेमाल कर अनुभव किया है। किसान ओमेक्स उत्पादों के रिज़ल्ट से पूरी तरह संतुष्ट हैं। छिड़कांव द्वारा फ़सल पोषण अब ट्रेंड बन चुका है। ओमेक्स फ़सल पोषण उत्पाद के छिड़कांव द्वारा उपयोग में लाने पर मिलने वाले तुरंत फ़ायदे अब हर किसान अच्छी तरह से जान चुका है। उससे ओमेक्स उत्पाद बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं।





बुनियादी आवश्यकता

मिट्टी से दिये जानेवाले पोषकतत्व फ़सल को कीतनी मात्रा में उपलब्ध होते हैं?

पोषकतत्व (खाद)	फ़सल को उपयोगिता (प्रतिशत)
नत्रजन	20 - 60
फास्फोरस	10 - 30
पोटाश	25 - 60
कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर	10 - 60
सुक्ष्मपोषकतत्व	00 - 50

फसल को मिट्टी से पोषकतत्व का उपयोग होने में दिकत क्यों आती है?

- पोषकतत्वों को मिट्टी में अचल रखनेवाली परस्पर क्रियाएँ होती हैं। जैसे फ़ास्फोरस खाद आयरन के साथ देने से दोनों की उपयोगिता में कमी आती है।
- पोषकतत्व पानी के साथ बह जाते हैं। इसीको लैचिंग कहते हैं।
- कुछ पोषकतत्व एक दुसरे के प्रतियोगी का काम करते हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम।
- पोषकतत्व मिट्टी के कण से, ऑक्साईड, बाय कार्बोनेट, फ़ास्फेट से बंधे होते हैं।

जड़ों से पोषकद्रव्यों के अवशोषण में बाधाएँ किस कारण से आती हैं?

- पोषकतत्वों का अवशोषण करनेवाली जड़ें पूरी तरह से विकसीत न होने के कारण।
- मिट्टी सख्त हो, जड़ों को ऑक्सीजन की कमी हो, या खेत में अतिरिक्त मात्रा में पानी जमा होने के कारण।
- फ़सल की जड़ों पर रोग या निमैटोड का संक्रमण होने के कारण।

पोषकतत्वों की कमी किस प्रकार से कम करें ?

फसल को ६० से ६५% उपलब्ध होनेवाले, छिड़काव एवं टपक सिंचाई द्वारा उपयोग में लाने योग्य ओमेक्स पोषकतत्वों को उपयोग में लाना ही पोषकतत्वों की कमी दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है।

पोषकतत्वों के क्वालिटी पैरामिटर्स (मानक) कौनसे हैं ?

- पोषकतत्व पानी में संपूर्णतः घुलनशील हो।
- अन्य औषधी में सहज घुलनशील हो।
- हैवी ऐलीमेंट से मुक्त हो, तभी कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट करना संभव है।
- फसल से संपूर्णतः अवशोषित होनेवाले और तुरंत उपलब्ध होनेवाले हो।

ओमेक्स प्रिसाईज न्यूट्रीसन

ओमेक्स प्रिसीजन न्यूट्रीसन टेक्नोलॉजी की विशेषताएँ कौनसी हैं ?

- पत्तियों के उद्घरण विश्लेषण (Sap Analysis) से पोषकतत्वों के कमी की बारीकी से जाँच कर भारी सटिकता और अतीउच्च कैमिस्ट्री तकनीकी से पोषकतत्वों का निर्माण किया जाता है।
- उद्घरण विश्लेषण के आधार पर फसल में कौनसे पोषकतत्व, कितनी मात्रा में और कौन से समय पर दिये जाने चाहिये ? इसका आयोजन किया जाता है।
- फसल को प्रिसाईज मात्रा में खाद मिले ये ध्यान में रखकर पोषकतत्वों के विशेष फार्मुला की मदद से खाद तैयार किये जाते हैं।

छिड़काव के लिए ओमेक्स पोषकतत्व किस कारणवश सर्वोत्तम है ?

- Eba टेक्नोलॉजी से युक्त चिलेटेड पोषकतत्व, लिक्विड स्वरूप में।
- इपीफायलीक सुक्ष्मजीव के उत्तेजना हेतु विशेष रसायनी शामिल होने से पत्तियों से प्रभावी अवशोषण और उपयोगिता।
- फसल में किट एवं रोग प्रतिरोधकशक्ती बढ़ाने हेतु उपयुक्त विशेष फसल स्वास्थ्य संवर्धक रसायनी (Plant Health Promoters) ओमेक्स खाद में शामिल है।
- फसल वृद्धि अवस्था अनुसार पोषकतत्वों के सप्लाय हेतु विशेष मिश्रण।
- कीटनाशक के साथ मिलाने योग्य एवं पुरी तरह घुलनशील।





ओमेक्स ईबीए टैक्नोलोजी

मिट्टी में स्थिर होनेवाले पोषकतत्व पौधों को सहज उपलब्ध करानेवाली टैक्नोलोजी क्यों चाहिये ?

- पौधों में अनेक पोषकतत्व होने के बावजूद भी वह पौधों के फूलों और फलों को नहीं मिलते। क्योंकि इन पोषकतत्वों का जलवाहिनीयों से वहन नहीं हो सकता। उनकी पौधों में वहन क्षमता बहुत कम होती है।
- पोषकतत्वों की वहन क्षमता बढ़ानेवाली टैक्नोलोजी विकसित की गई है।
- संपूर्णतः स्थिर (कैल्शियम एवं बोरान) और कुछ मायने में स्थिर (ज़िंक, मैंगनीज़ आदि) पोषकतत्वों का वहन और चाल बदलने और बढ़ानेवाली तथा फल एवं फूलोंको पोषकतत्व सहज मोहय्या करानेवाली संपूर्णतः नई टैक्नोलोजी अर्थात् एनहान्सड बायो ऑक्सेलैबिलिटी

ईबीए टैक्नोलोजी की खास बात क्या है ?

ओमेक्स उत्पादों में स्थिर पोषकतत्वों के सूक्ष्मकण मिमिक ऑक्झिन के साथ होने से उनका वहन सहजता से होता है। यह संशोधन से साबित हो चुका है। पोषकतत्वों के इसी अति उच्च अवशोषण टैक्नोलोजी को ईबीए अर्थात् एनहान्सड बायो ऑक्सेलैबिलिटी कहते हैं। विदेश में संशोधित और प्रयुक्त की गयी यह अतीउच्च तकनीक ओमेक्स प्रॉडक्ट्स के माध्यम से अब हम सभी को उपलब्ध हो चुकी है।

ईबीए टैक्नोलोजी से परिपूर्ण ओमेक्स उत्पादों की विशेषतः कौनसी है ?

- सुपर कॉन्सेन्ट्रेशन – पोषकतत्वों से लैस और पानी में संपूर्णतः घुलनशील, ओमेक्स के द्रवरूप खाद निर्माण, एक बहुत कठिन और तकनीकी रूप से अति प्रगत रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं।
- ओमेक्स उत्पाद क्लोराईड से मुक्त हैं। ओमेक्स सूक्ष्म पोषकतत्व EDTA से चीलेटेड हैं।
- ओमेक्स के सभी उत्पादों की नियमित रूप से गुणवत्ता हेतु जाँच की जाती है।

ओमेक्स न्यूट्रियंट्स किस कारण से संपूर्णतः अवशोषित होते हैं ?

- फ़सल की अवशोषण शक्ति बढ़ानेवाले विशेष प्रकार के पोषकतत्व ओमेक्स खाद निर्माण में शामिल किये जाते हैं।
- फ़सल में पोषकतत्वों का वहन बढ़ानेवाले विशेष रसायनों का खाद निर्माण में प्रयोग किया गया है।

ईपीफायलीक सुक्ष्मजीव उत्तेजना

क्या है यह इपीफायलिक पोषकतत्त्व अवशोषण टैक्नोलोजी ?

- पत्तियों की सतह एक मजबूत दिवार की तरह होती है। पुरी तरह से बंद। इसमें कुछ खिड़कियाँ होती हैं। खिड़कियाँ मतलब पर्णछेद एवं स्टोमाटा । जब हम किसी भी औषधी या रसायनी का छिड़काव करते हैं, तब इसी स्टोमाटा से होकर रसायनी पत्तियों में प्रवेशित होती है। किंतु यह स्टोमाटा बारी-बारी से खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। कभी वो पुरी तरह से खुलते हैं, तो कभी कुछी मायने में खुलते हैं।
- इन स्टोमाटा का परिमाण पुरी पत्तियों के हिसाब में सिर्फ एक प्रतिशत होता है। मतलब कोई भी औषधी या रसायनी पत्तियों से अवशोषित होना एक कठीन और जटिल प्रक्रिया है।

ईपीफायलीक सुक्ष्मजीव के उत्तेजना से पोषकतत्त्वों का अवशोषण किस तरीके से बढ़ता है ?

- पत्तियों की दिवार जैसी सतह पर लाखों सहजीवी सुक्ष्मजीव होते हैं। जैसे जमिन में रायज़ोबियम, एज़ोटोबैक्टर, पीएसबी, माकोरायज़ा पाये जाते हैं। ठीक उसी तरह से, पत्तियों के सतह पर पाये जानेवाले इन्ही सुक्ष्मजीव को ईपीफायलीक सुक्ष्मजीव (Epiphylllic Micro Organisms) कहते हैं। यह सुक्ष्मजीव पत्तियों पर छिड़काव की जानेवाली औषधी का अवशोषण बढ़ाते हैं। ये सुक्ष्मजीव अवशोषण बढ़ाने हेतु हमेशा तत्पर रहे इसलिए ओमेक्स खाद में एक खास रसायनी शामिल की गयी है।
- इसी कारणवश छिड़काव में उपयुक्त ओमेक्स खाद पत्तियों से संपूर्णतः अवशोषित होते हैं, अन्य खादों से बेहतर और किफायती साबित होते हैं।


ओमेक्स न्यूट्रियंट्स किस कारण से तुरंत अवशोषित होते हैं ?

- पत्तियों से अवशोषण में मददगार साबित होनेवाले विशेष प्रकार के सुक्ष्मजीव (ईपीफायलीक सुक्ष्मजीव) के उत्तेजना हेतु रसायनी ओमेक्स खाद में शामिल की गयी है।
- खाद पत्तों पर छिड़कने से पुरी तरह फैलने हेतु विशेष रसायनी ओमेक्स खाद में इस्तेमाल किये गये हैं।
- छिड़काव के लिए उपयुक्त और एक दुसरे को मददगार साबित हुए पोषकतत्त्वों के खाद में इस्तेमाल करने से अवशोषण बढ़ता है।





Speciality Nutrition Products



- अल्बर्ट सोल्युशन
- बायो 20
- किंगफॉल ज़िंक 70
- कैलमेक्स गोल्ड
- सिक्वेंशियल 2
- डीपी 98
- सीए+बी
- मायक्रोमैक्स
- ज़िनर्जी
- फोलिअर बोरान
- किंगफॉल मैग्नीशियम



King Of FERTIGATION अल्बर्ट सोल्युशन

OMEX

“ सभी अत्यावश्यक १२ पोषकतत्व एक साथ केवल अल्बर्ट में ”

अल्बर्ट सोल्युशन के फायदे


- सभी अत्यावश्यक पोषकतत्व एक ही खाद में।
- पोषकतत्वों का मिट्टी में लोकींग/फिक्सिंग/वैस्टेज नहीं होता।
- पोषकतत्वों का संपूर्ण अपटेक।

अल्बर्ट सोल्युशन प्रयोग कैसे करें?

- टपक सिंचाईद्वारा - २ किलो प्रती एकड़।
- अन्य खाद में मिलाकर।

Omex Albert Solution Specification

Guaranteed Contents	Wt/Wt	Trace Elements
Nitrogen	N 10.60%	Copper (EDTA) Cu 35 mg/kg
Phosphorous	P ₂ O ₅ 9.30%	Zinc (EDTA) Zn 150 mg/kg
Potassium	K ₂ O 16.30%	Iron (EDTA) Fe 660 mg/kg
Magnesium	MgO 2.90%	Boron B 35 mg/kg
Calcium	CaO 13.20%	Manganese (EDTA) Mn 130 mg/kg
Sulphur	S 2.30%	Molybdenum Mo 20 mg/kg



फूल

फल

वजन

तुड़ाई

उत्पादन

अल्बर्ट सोल्युशन
मतलब

ज़ादा

*FCO Registered

अल्बर्ट सोल्युशन टैंक मिक्स कैसे करें - ३ लिटर पानी में १ किलो अल्बर्ट सोल्युशन का अच्छा घोल बनाये। अच्छा घोल बनने के बाद अल्बर्ट सोल्युशन का यह घोल आवश्यकता अनुसार १०० लि. अथवा २०० लिटर टैंक में मिक्स करें।

Vigour

9

OMEX

बायो 20



बायो 20-एक्लोनिया मैक्झिमा को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सीवीड क्यों माना जाता है ?

- जैसे आम में हापूस दुनिया में मशहूर है, ठीक वैसी ही सीवीड में एक्लोनिया मैक्झिमा को सर्वश्रेष्ठ सीवीड माना जाता है।
- इकट्ठा करने और उद्धरण करने की प्रक्रिया बहुत सटीक: स्ट्रीप फार्मिंग और कोल्ड सेल ब्रस्ट तकनीक।
- ऑक्झीन और सायटोकायनीन की वैज्ञानिक मात्रा। पोषकतत्वों से लैस।
- स्ट्रेस रिलीफ अर्थात फसल का तनाव नष्ट होता है।
- फसल को नयी चेतना मिलती है। अच्छा कुसुमित एवं उत्पाद मिलता है।

इस्तेमाल का समय

- बीजोपचार में उपयुक्त एवं फसल की 2 से 3 पत्तियाँ की अवस्था में।
- फसल वृद्धि के सभी चरणों में देना उचित है। उससे जादा मात्रा में सफ़ेद जड़ें पायी जाती है।

प्रयोग कैसे करे ?

छिड़काव - 2 मिली प्रति लिटर पानी। टपक सिचाईद्वारा - ५०० मिली प्रति एकड़।

Omex Bio 20 Specification

	Wt/Wt	Wt/Vol
Seaweed Extract	20.00%	28.00%
Magnesium Oxide (Mgo)	1.00%	1.50%
Iron (EDTA) (FE)	0.096%	0.146%
Zinc (ETDA) (ZN)	0.048%	0.073%
Copper (ETDA) (CU)	0.048%	0.073%
Manganese (ETDA) (Mn)	0.048%	0.073%
Boron (B)	0.019%	0.029%
Cobalt (EDTA) (Co)	0.0008%	0.0012%
Molybdenum (Mo)	0.0008%	0.0012%
N P K	13.00%	20.00%
pH (10% Solution)		4.0 - 5.0
Specific Gravity		1.52 g/ml @ 18°C

NPK 20:20:20%
एक्लोनिया सीवीड +
सुक्ष्मपोषकतत्व

ज़िंक 70

ऑक्साईड स्वरूप में 70% ज़िंक



किंगफॉल ज़िंक 70 - सफ़ेद जड़ों का सर्वोत्तम साथी

- एकसमान वृद्धि और समयोचित परिपक्वता में बहुत लाभकारी।
- फसल में क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्रोथ हार्मोन्स के निर्माण में अती आवश्यक।
- उर्जा निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण और वृद्धि हेतु उपयुक्त एंजाइमों के निर्माण में अती आवश्यक।

इस्तेमाल का समय ?

फसल वृद्धि के शुरुवाती चरण में।

प्रयोग कैसे करे ?

छिड़काव - ०.५ (आधा) मिली प्रति लिटर पानी।

टपक सिचाईद्वारा - १०० मिली प्रति एकड़।

ओमेक्स किंगफॉल ज़िंक 70 फसल पोषण में सर्वश्रेष्ठ क्यों है ?

तुलनात्मक विशेषताएँ	ज़िंक सल्फेट	चिलेटेड ज़िंक १२%	किंगफॉल ज़िंक 70%
मात्रा/एकड़	१० किलो	७५० ग्रॅम	१०० मिली.
दुसरे खाद के साथ प्रयोग	न करें	करें	करें
डी.ए.पी. की उपलब्धता	कम मात्रा में	संपूर्ण	संपूर्ण
मिट्टी में स्थिरीकरण	६६-६६%	नहीं होता	नहीं होता
लैचिंग और वैस्टेज	नहीं होता	होता है	नहीं होता
परिणाम	लंबे समय तक	कम समय तक	लंबे समय तक
स्वास्थ्य हानीकारक	पारा/लेड	बिलकुल नहीं	बिलकुल नहीं
लागत/एकड़ (रुपये)	260/-	400/-	250/-
फसल में उपयोगिता	२१-८४ ग्रॅम	७५-६० ग्रॅम	१४० ग्रॅम
बीजोपचार हेतु	नहीं	होता है	होता है

कैलमेक्स गोल्ड – 24.8% CaO अर्थात सर्वोत्तम कैल्शियम क्यों है ?

- मैग्नीशियम एवं सूक्ष्मपोषकतत्वों का प्रभावी अवशोषण और परिणाम।
- साईज, वजन और किपिंग क्वालिटी में वृद्धि।
- कैल्शियम कमी के कारण होनेवाली फूल/फल गिरना और फल क्रैकिंग समस्या की रोकथाम।

इस्तेमाल का समय।

- कुसुमित के समय।
- फल सैटींग के लिए और फल वृद्धि अवस्था में।

प्रयोग कैसे करे ?

छिड़काव – २ मिली प्रती लिटर पानी।

टपक सिचाईद्वारा – ५०० मिली प्रती एकड़।

Omex CalMax Gold Specification

		Wt/Wt	Wt/Vol
Calcium	Ca	11.00%	17.60%
Calcium as	CaO	15.50%	24.80%
Amino Acids		5.50%	9.00%
Magnesium	MgO	2.00%	3.20%
Manganese (EDTA)	Mn	0.10%	0.16%
Iron (EDTA)	Fe	0.10%	0.16%
Boron	B	0.050%	0.080%
Copper (EDTA)	Cu	0.050%	0.080%
Zinc (EDTA)	Zn	0.050%	0.080%
Molybdenum	Mo	0.001%	0.0016%
Total Nitrogen	N	10.00%	16.00%
pH (10% Solution)			4.0 - 5.0
Specific Gravity		1.60 - 1.64g/ml @ 18°C	

24.8% CaO
9% अमायनो एसिड

कैलमेक्स गोल्ड



सिक्वेन्शियल 2 – अर्थात गुणवत्तापूर्ण लिक्वीड पोटाश

- गुणवत्तापूर्ण फल मिलते हैं।
- रंग गाढ़ा और चमक अच्छी मिलती है।
- आकार और वजन बढ़ता है।
- उत्पाद की क्वालिटी बढ़िया मिलती है।

इस्तेमाल का समय

गुच्छा, फनी एवं फल वृद्धि के चरण में।

प्रयोग कैसे करे ?

- छिड़काव – २ मिली प्रती लिटर पानी।
- टपक सिचाईद्वारा – ५०० मिली प्रती एकड़।

Omex Sequential 2 Specification


		Wt/Wt	Wt/Vol
Potassium	(K ₂ O)	28.50%	40.00%
Phosphate	(P ₂ O ₅)	12.90%	20.00%
Total Nitrogen		6.50%	10.00%
Nitrate	(N)	6.06%	9.33%
Magnesium Oxide	(Mgo)	1.00%	1.50%
Ammonia	(N)	0.44%	0.67%
Iron (EDTA)	(Fe)	0.113%	0.175%
Manganese (EDTA)	(Mn)	0.057%	0.088%
Copper (ETDA)	(Cu)	0.057%	0.088%
Zinc (ETDA)	(Zn)	0.057%	0.088%
Boron	(B)	0.023%	0.035%
Cobalt (EDTA)	(Co)	0.0007%	0.0011%
Molybdenum	(Mo)	0.0008%	0.0012%
pH (10% Solution)			4.0 - 5.0
Specific Gravity			1.58 @ 18°C

N : P : K
10:20:40%
+ सूक्ष्मपोषकतत्व

सिक्वेन्शियल 2



डीपी 98



डीपी 98 – फास्फोनिक रूप में फास्फोरस

- डीपी 98 में उपलब्ध फास्फोरस फसल को तुरंत मिलता है।
- फसल की फास्फोरस संवेदनशील अवस्था – पत्तियाँ निकलने के बाद लेकिन कली निकलने से पहले।
- फास्फोरस की अधिकतम मांग शुरुवाती चरण में ही होती है।
- जादा फास्फोरस होने से जड़े अच्छी बनती है, एवं काड़ी/ फलशाखा मजबूती से तैयार होती है।
- काड़ी/फलशाखा अच्छे से तैयार हो तभी समय पर कली निकलने में मदद मिलती है।
- यदी इसी महत्वपूर्ण समय पर पेड़ को फास्फोरस की कमी महसूस हुयी तो बहार ठिक से नहीं लिया जा सकता।

इस्तेमाल का समय

पत्तियाँ निकलने के बाद तुरंत (2 बार)

प्रयोग कैसे करे ?

छिड़काव – 2 मिली प्रति लिटर पानी।


टपक सिचाईद्वारा – 500 मिली प्रति एकड़।

नत्रजन:फास्फोरस:पोटाश
6:37:17%

Omex DP 98 Specification

		Wt/Wt	Wt/Vol
Nitrogen	N	5.00%	6.67%
Phosphate	P ₂ O ₅	28.00%	37.80%
Potassium	K ₂ O	13.00%	17.00%
Phosphorus Acid Equivalent			425g/Litre
pH (10% solution)			5.0-7.0
Specific Gravity			1.33-1.35/ml. @ 18°C

सीए+बी



सीए + बी – परागण एवं प्रजनन क्रियाओं और फल बीज बनाने में सहायक।

- जड़े और वृद्धि करनेवाली कोशिकाओं का शीघ्र विकास।
- कोशिकाओं की दिवार (Cell Wall) स्वस्थ बनाता है।
- पौधों में शर्करा संचालन के लिए आवश्यक है।

इस्तेमाल का समय

- कुसुमित (Flowering stage) के समय।
- फल सैटींग के लिए और फल वृद्धि अवस्था में।

प्रयोग कैसे करे ?

- छिड़काव – 2 मिली प्रति लिटर पानी।
- टपक सिचाईद्वारा – 500 मिली प्रति एकड़।

Ca + B

Omex Ca+B Specification

		Wt/Wt	Wt/Vol
Calcium	CaO	11.00%	17.60%
Boron	B	2.00%	3.00%
pH (10% Solution)			5.5-6.5
Specific Gravity			1.48-1.52g/ml @ 18°C

मायक्रोमैक्स – सूक्ष्मपोषकतत्वों की परिपूर्ति

- पौधों को सहनशिलता एवं रोगप्रतिरोधशक्ति प्रदान करता है।
- चयापचय क्रिया में सहायक होता है।
- क्लोरोफिल निर्माण एवं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में मददगार होता है।
- विभिन्न क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। फसल को गुणवत्ता प्रदान करता है।
- मायक्रोमैक्स छिड़काव से पौधों की सूक्ष्मपोषकतत्वों की कमी दूर होती है।

इस्तेमाल का समय

- फसल वृद्धि के शुरुवाती चरण से। • कुसुमित के समय।
- फल सैटींग और फल वृद्धि अवस्था में।

प्रयोग कैसे करे ?

- छिड़काव – १ मिली प्रती लिटर पानी।
- टपक सिचाईद्वारा – २५० मिली प्रती एकड़।

Omex Micromax Specification

			Wt/Wt	Wt/Vol
Zinc	(EDTA)	Zn	3.00%	3.90%
Iron	(EDTA)	Fe	2.50%	3.25%
Manganese	(EDTA)	Mn	1.50%	1.95%
Copper	(EDTA)	Cu	1.00%	1.32%
Molybdenum		Mo	0.10%	0.12%
Boron		B	0.75%	1.00%
Magnesium		MgO	1.00%	1.30%
Sulphur		S	1.40%	1.82%
pH (10% solution)				5.7-6.7
Specific Gravity			1.30-1.34g/ml @ 18°C	

मैग्नीशियम के साथ
सभी सूक्ष्मपोषकतत्व



ज़िनर्जी – ज़िंक, कॉपर और सल्फर का विशेष मिश्रण

- ज़िंक और कॉपर की कमी को पुरा करता है।
- फसल का अजैविक (अबायोटीक) स्ट्रैस कम करता है।
- फसल की ताकत बढ़ाता है।
- फसल में रोग फैलाव को प्रतिरोध (Disease suppression) करता है।

इस्तेमाल का समय

- २ ते ३ पत्तियाँ निकलने पर
- फसल वृद्धि के सभी चरणों में देना लाभदायी है।


प्रयोग कैसे करे ?

- छिड़काव – १ मिली प्रती लिटर पानी।
- टपक सिचाईद्वारा – २५० मिली प्रती एकड़।

Omex Zynergy Specification

		Wt/Wt	Wt/Vol
Copper	Cu	2.11	2.66
Zinc	Zn	3.75	4.72
Sulphur	SO ₃	7.40	9.10
pH (10% solution)			0.75-1.75
Specific Gravity		1.24-1.28 g/ml@18°C	

Zn + Cu + S
का अनोखा मिश्रण



ज़िनर्जी

फोलिअर बोरान



फोलीअर बोरान – कुसुमित के लिए उत्कृष्ट

- कुसुमित, फुट सैटींग और परिपक्वता के लिए अति आवश्यक।
- फल आकार सही रखने में मददगार।
- कैल्शियम अवशोषण और इस्तेमाल में बोरान उत्प्रेरक होता है।

इस्तेमाल का समय

कुसुमित अवस्था पूर्व और कुसुमित अवस्था बाद में।

प्रयोग कैसे करे?

- छिड़काव – १ मिली प्रती लिटर पानी।
- टपक सिचाईद्वारा – २५० मिली प्रती एकड़।

इथेनोलैमाईन
बोरान १०%

Omex Foliar Boron Specification

		Wt/Wt	Wt/Vol
Nitrogen	N	4.80%	6.50%
Boron	B	10.00%	15.00%
pH (10% Solution)			8.0 - 9.0
Specific Gravity			1.35-1.39 @ 18°C

किंगफॉल मैग्नीशियम



किंगफॉल मैग्नीशियम

- पौधों के प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रिया में आवश्यक हरितद्रव्य निर्माण में मैग्नीशियम अति आवश्यक है।
- फास्फोरस के अवशोषण एवं वहन में मैग्नीशियम मददगार होता है।
- अमायनो ऐसीड एवं प्रोटीन सिन्थेसीस में मैग्नीशियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- ए एवं सी विटामीन के सप्लाय में मददगार।
- फसल की प्रतिकारशक्ती बढ़ाने में मैग्नीशियम प्रभावशाली होता है।

इस्तेमाल का समय

- कुसुमित (Flowering stage) के समय।
- फल सैटींग के लिए और फल वृद्धि अवस्था में।

प्रयोग कैसे करे?

- छिड़काव – १ मिली प्रती लिटर पानी।
- टपक सिचाईद्वारा – २५० मिली प्रती एकड़।

MgO
36.70%

Kingfol Magnesium Specification

		Wt/Wt	Wt/Vol
Magnesium	Mg	16.50%	21.90%
Magnesium Oxide	MgO	27.60%	36.70%
pH (10% solution)			9.25 - 10.25
Specific Gravity			1.31-1.35 g/ml@18°C

FAQs - Frequently Asked Questions

Q.1 Where Omex is located ?

Ans. Omex Agrifluids Ltd. is located at Saddlebow Road, Kings Lynn, Norfolk PE34 3JA, England

Q.2 In how many countries do Omex is functioning ?

Ans. Omex Agrifluids sells its products in over 70 countries & having 100+ nutrition range.

Q.3 Is Omex really produces unique concentration of nutritional products ?

Ans. Omex produces high concentration of nutrition range like 24.8% CaO (CalMax Gold), 39.5% Kingfol Zinc & 40% Pottasium are its unique concentrations.

Q.4 Whether all Omex products are enabled with Eba technology ?

Ans. No.

Only foliar nutrients are enabled with Eba technology.

Q.5 Is there any residual effect of Omex products ?

Ans. No.

All Omex products are residue free especially formulated for use in export produce.

Q.6 What about Omex product compatibility ?

Ans. Omex products are compatible with most of the quality insecticides and fungicides. But as a precautionary measure it is always advisable to conduct jar test before use.

Q.7 Is the concentration of products get diluted in storage ?

Ans. No.

There is no change in the concentration of the product in storage. Only thing is user should shake the bottle well before opening it. Products can used till 3 years from date of manufacturing.

Q.8 Are the Omex products safe for human handling ?

Ans. Yes.

All Omex products are safe for human handling with taking few basic precautions like wearing hand gloves & head mask while spraying.

Q.9 What other services Omex provides for better nutrition ?

Ans. Omex has its own Advance Analytical Lab where petiole analysis facility is available by which precise nutrition can be done especially for Grapes, Pomegranate & other fruit crops.



Vigour in Picture



Vigour Director Mr. Nilesh Vasekar accompanying Omex Managing Director Mr. Peter Prentis at field visit in Madhya Pradesh



Omex MD Mr. Peter Prentis during field visit in Madhya Pradesh



Omex MD Mr. Peter Prentis inaugurating Garland



Omex MD Mr. Peter Prentis visit at Vigour office in Pune



Manufacturer
OMEX AGRIFLUIDS LTD
 Saddlebow Road, Kings Lynn, Norfolk, PE34 3JA, United Kingdom
 Telephone: (44) 1553 817500
 E-mail: agrifluids@omex.com



Importer
VIGOUR AGRITECH SOLUTIONS PVT LTD
 1173, Aashirwad Apt., Tilak Road, Pune 411 030 Maharashtra, INDIA
 Phone : 020-24478495 E-mail : vigourpune@gmail.com
 web: www.vigour1.com